

**INTERAKTIVNÍ CENÍK - KLIKUTÍM ZDE SE DOSTANETE NA OBSAH,  
KDE NALEZNETE DALŠÍ POSTUP**



# CENÍK VÝROBKŮ TVAROVKY



PLATNÝ OD 1. 1. 2026



# AVK VOD-KA a.s.

Masarykova 429, 411 56 Bohušovice nad Ohří

IČ: 273 43 367

DIČ: CZ27343367

č. ú.: 219166988/0300

Tel.: 416 734 980-982

NON STOP: 602 445 812

E- mail: obchod@avkvodka.cz

www.avkvodka.cz



## KONTAKTNÍ OSOBY PRO OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI:



obchodní zástupce - Praha

Miloš Hybrant  
602 443 951

[m.hybrant@avkvodka.cz](mailto:m.hybrant@avkvodka.cz)



obchodní zástupce - jižní Morava

Ing. Dagmar Valešová  
602 445 815

[d.valesova@avkvodka.cz](mailto:d.valesova@avkvodka.cz)



obchodní zástupce - střední Čechy

Petr Mareš  
602 445 813

[p.mares@avkvodka.cz](mailto:p.mares@avkvodka.cz)



obchodní zástupce - severní Morava

Eva Ďabolková  
602 108 351

[e.dabolkova@avkvodka.cz](mailto:e.dabolkova@avkvodka.cz)



obchodní zástupce - východní Čechy

Vojtěch Mráz  
602 443 948

[v.mraz@avkvodka.cz](mailto:v.mraz@avkvodka.cz)



obchodní zástupce - severozápadní Čechy

Miroslav Reich  
602 453 142

[m.reich@avkvodka.cz](mailto:m.reich@avkvodka.cz)



obchodní zástupce - jižní Čechy

Tomáš Tichý  
602 445 814

[t.tichy@avkvodka.cz](mailto:t.tichy@avkvodka.cz)



specialista prodeje - plyn + FUSION - celá ČR

Bc. Milan Lenhart  
601 394 173

[m.lenhart@avkvodka.cz](mailto:m.lenhart@avkvodka.cz)

**Vedení společnosti**


ředitel

 Ing. Petr Kužela  
602 100 275

[p.kuzela@avkvodka.cz](mailto:p.kuzela@avkvodka.cz)

 Petr Kvičera  
602 443 950

[p.kvicera@avkvodka.cz](mailto:p.kvicera@avkvodka.cz)


asistentka

 Pavla Víšková  
602 445 005 / 416 734 980

[p.viskova@avkvodka.cz](mailto:p.viskova@avkvodka.cz)
**Obchodní oddělení / zaslání objednávek / dotaz na termíny dodání**


Zákaznický servis - Praha

 Jan Vaculík  
602 556 412 / 416 734 982

[j.vaculik@avkvodka.cz](mailto:j.vaculik@avkvodka.cz)

 Zákaznický servis - jižní Čechy, střední Čechy  
severní Morava, jižní Morava

 Jana Dědečková  
602 556 420 / 416 731 343

[j.dedekova@avkvodka.cz](mailto:j.dedekova@avkvodka.cz)


Zákaznický servis - nákup

 Jiří Příhoda  
602 556 438 / 416 731 381

[j.prihoda@avkvodka.cz](mailto:j.prihoda@avkvodka.cz)

 Zákaznický servis - severovýchodní Čechy, severozápadní  
Čechy

 Pavlína Stránská  
720 065 774 / 416 734 980

[p.stranska@avkvodka.cz](mailto:p.stranska@avkvodka.cz)
**Zpracování nabídek**

 Miloš Daněk  
602 556 423 / 416 731 791

[m.danek@avkvodka.cz](mailto:m.danek@avkvodka.cz)

 Bc. Jiří Čepička  
602 476 128

[j.cepicka@avkvodka.cz](mailto:j.cepicka@avkvodka.cz)
**Finance, účetnictví**


hlavní účetní

 Ing. Irena Drábková  
724 838 110

[i.drabkova@avkvodka.cz](mailto:i.drabkova@avkvodka.cz)


účetní - fakturantka

 Kamila Krpešová  
728 326 059 / 416 737 622

[k.krpesova@avkvodka.cz](mailto:k.krpesova@avkvodka.cz)


účetní

 Jaroslava Tóthová  
724 940 057

[j.tothova@avkvodka.cz](mailto:j.tothova@avkvodka.cz)
**Ostatní podpora**


správce IT

 David Mareš  
724 326 655

[d.mares@avkvodka.cz](mailto:d.mares@avkvodka.cz)


e-shop, správa informačních systémů

 Ing. Vladimír Mužný  
602 450 494

[v.muzny@avkvodka.cz](mailto:v.muzny@avkvodka.cz)


servisní činnost, zhotovení navrtávek

 Martin Vaculík  
602 196 321

[m.vaculik@avkvodka.cz](mailto:m.vaculik@avkvodka.cz)

 skladníci  
602 429 912 / 416 734 980

[sklad@avkvodka.cz](mailto:sklad@avkvodka.cz)

Radek Havlát



Vít Krpeš



Josef Vocásek



Lubomír Válek




Petr Šmíd



Martin Škaloud





# AVK výrobní program splní Vaše požadavky

Ve světě vodárenských armatur se proslavilo několik výrobců, kteří vytvořili celosvětové standardy a díky neustálému vývoji svých výrobků dosáhli vedoucího postavení na trhu. AVK je bezesporu jednou z těchto značek a prostřednictvím dceřinné společnosti AVK VOD- KA a.s. tak nabízí všem zákazníkům v České republice armatury té nejvyšší kvality. AVK armatury jsou v České republice používány od roku 1995 a patří jistě k těm nejrozšířenějším.

Součástí celosvětově úspěšné politiky společnosti AVK je i důraz na servis a přátelský přístup k zákazníkům, který firma AVK VOD-KA a.s. důsledně uplatňuje i v České republice.

## AVK je značka, která je vnímána jako symbol kvality.

AVK je jedním z hlavních světových výrobců armatur pro vodárenství, plynárenství, rozvody odpadních vod, průmyslové a požární rozvody.

Náš výrobní program zahrnuje širokou řadu armatur jako jsou měkce těsnící šoupátka, domovní přípojky, hydranty, opravárenský sortiment a drobné příslušenství. Každý jednotlivý výrobek splňuje nejvyšší nároky na kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost výrobku.

Dnes jsme jediný světový výrobce, který vyrábí dle hlavních světových a důležitých národních standardů jako jsou například ISO, CEN, DIN, NF, BS, AWWA, JWWA, SABS, AS, GHOST, ČSN a podobně. Naše globální působení nám umožňuje nabízet vysoký standard, který ke kvalitním výrobkům nutně patří.

## Výrobní strategie

Myšlenky a postřehy z celého světa jsou vyhodnocovány ve vývojovém centru v Dánsku. Zde vznikají nové výrobky, které se zde realizují, odzkoušejí a společně se zákazníky finálně testují před zahájením výroby. Výroba probíhá ve velkých seriích v maximálně automatizovaných závodech. To umožňuje nabídnout zákazníkovi nejvyšší konstantní kvalitu v přiměřených cenových relacích.

## AVK - čtyři hlavní segmenty použití



### Rozvody pitné vody

šoupátka, domovní přípojky a příslušenství, hydranty, navrtávací pasy, motýlkové uzávěry, vzdušníky, zpětné klapky atd.



### Rozvody odpadních vod

šoupátka, nožová šoupátka, vzdušníky, zpětné kulové klapky, motýlkové uzávěry atd.



### Požární rozvody

šoupátka, hydranty



### Plynové rozvody

šoupátka, plynárenské uliční poklapy, příslušenství



# AVK - výrobce vysoce kvalitních armatur

Společnost AVK VOD-KA a.s. je dodavatelem vlastních AVK armatur, které jsou vyráběny ve výrobních závodech AVK především v Dánsku (šoupata, přípojky), Německu (hydranty) a Holandsku (opravárenský sortiment).

AVK litinové tvarovky jsou vyráběny z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou. Kombinace tvárné litiny a vysoce kvalitní povrchové ochrany dává zákazníkům používajícím AVK litinové tvarovky záruku dlouhé životnosti armatury.


Každá tvarovka obsahuje základní identifikační údaje výrobku (DN, PN, typ..), které jsou nedílnou součástí litinového odlitku těla armatury. Kromě toho je pro snadnou identifikaci každá AVK tvarovka označena a detailně popsána na identifikačním štítku armatury, viz obrázek níže. Součástí identifikačního štítku je např. i čárový kód pro evidenci armatur v elektronickém skladovém systému.

Výběrem tvarovek, které jsou značeny získáte jistotu certifikovaného dodavatele, jistého původu zboží, možnosti dohledat jasného výrobce a podobně. Požadavkem na značení i tvarovek snadno eliminujete používání tvarovek od obchodníků, kteří využívají neznačkové výrobce s cílem získat nejnižší cenu na úkor nízké kvality.









## Značení AVK litinových tvarovek

Každá AVK tvarovka je identifikována následujícím způsobem:



Obj. č.	Skupina zboží	str.	Obj. č.	Skupina zboží	str.
50.10.	FFR přírubová tvarovka - redukce	7		50.1. MMA - kus hrdlový - T-kus s přírubou PN 10/16	14
50.11.xx11	FFK přírubová tvarovka - koleno 11¼°	7		50.2. MMB - kus hrdlový - T-kus PN 10/16	15
50.11.xx22	FFK přírubová tvarovka - koleno 22½°	8		50.3. MMR - kus hrdlový - přechod (redukce)	15
50.11.xx30	FFK přírubová tvarovka - koleno 30°	8		50.4.xx11 MMK -kus hrdlový - koleno 11 ¼°	15
50.11.xx45	FFK přírubová tvarovka - koleno 45°	8		50.4.xx22 MMK -kus hrdlový - koleno 22 ½°	16
50.11.xx90	Q přírubová tvarovka - koleno 90°	8		50.4.xx30 MMK -kus hrdlový - koleno 30°	16
50.12.	F přírubová tvarovka - s hladkým koncem	8		50.4.xx45 MMK -kus hrdlový - koleno 45°	16
50.13.	N přírubová tvarovka - koleno s patkou 90°	9		50.4.xx90 MMQ -kus hrdlový - koleno 90°	16
50.14.	NU přírubová tvarovka - koleno s patkou a hblem 90°	9		50.5.xx11 MK -kus hrdlový - koleno 11 ¼° s hladkým koncem	17
50.9.	EU - kus přírubová tvarovka s hrdlem	9		50.5.xx22 MK -kus hrdlový - koleno 22 ½° s hladkým koncem	17
50.15.	T-kus přírubová tvarovka - s přírubovou odbočkou	10		50.5.xx30 MK -kus hrdlový - koleno 30° s hladkým koncem	17
50.16.	TT-kus přírubová tvarovka - kříž	10		50.5.xx45 MK -kus hrdlový - koleno 45° s hladkým koncem	17
50.17.	X-kus přírubová tvarovka - zaslepovací příruba	11		50.5.xx90 MQ -kus hrdlový - koleno 90° s hladkým koncem	17
50.18.	XG-kus přírubová tvarovka - zaslepovací příruba vrtaná	11		17.4. Těsnění pro přírubové spoje	18
50.20.	FF-kus přírubová tvarovka - TP	12-13		50.27. Těsnění pro hrdlové spoje	18
				50.28. Těsnění pro hrdlové spoje	18
				Všeobecné obchodní podmínky	19

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH a platí pro PN10


Typ		obj.č.	DN	Cena za ks	L	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
<p>FFR přírubová tvarovka - redukce obj.č. 50.10.</p>  		50.10.8050	80/50	1 890	200	7,2	7,3
		50.10.8050.4	80/50	3 809	200	7,2	7,3
		50.10.10050	100/50	2 540	200	8,1	8,1
		50.10.10080	100/80	2 400	200	9,3	9,4
		50.10.10080.4	100/80	4 045	200	9,3	9,4
		50.10.12550	125/50	na poptávku	290	12,3	12,3
		50.10.12580	125/80	3 423	200	10,5	10,6
		50.10.125100	125/100	3 406	200	11,3	11,3
		50.10.15050	150/50	na poptávku	341	15,8	15,8
		50.10.15080	150/80	3 107	200	12,0	12,0
		50.10.15080.4	150/80	4 669	200	12,0	12,0
		50.10.150100	150/100	3 473	200	12,8	12,8
		50.10.150125	150/125	4 219	200	14,0	14,0
		50.10.20080	200/80	5 036	300	17,9	17,7
		50.10.200100	200/100	5 179	300	18,9	18,6
		50.10.200125	200/125	6 234	300	20,5	20,0
		50.10.200150	200/150	5 398	300	21,9	21,9
		50.10.250150	250/150	9 203	300	44,0	43,5
		50.10.250200	250/200	9 491	300	30,6	30,1
		50.10.300150	300/150	10 783	300	33,0	32,5
	50.10.300200	300/200	11 292	300	35,9	35,4	
	50.10.300250	300/250	12 207	300	40,8	39,8	
	50.10.400250	400/250	na poptávku	300	49,1	54,6	
	50.10.400300	400/300	na poptávku	300	54,4	59,4	
	50.10.600400	600/400	na poptávku	600	210,0	242,0	
ostatní dimenze na dotaz							
<p>FFK přírubová tvarovka - koleno 11¼° obj.č. 50.11.xxx11</p>  		50.11.8011	80	3 818	130	9,5	9,5
		50.11.10011	100	4 159	140	11,9	11,9
		50.11.12511	125	na poptávku	150	15,3	15,3
		50.11.15011	150	7 424	160	19,0	19,0
		50.11.20011	200	10 619	180	26,0	25,0
		50.11.25011	250	14 441	210	41,5	41,0
		50.11.30011	300	17 048	255	60,0	59,5
		50.11.40011	400	na poptávku	113	58,0	67,5
		50.11.50011	500	na poptávku	135	85,0	113,0
		50.11.60011	600	na poptávku	174	157,0	202,0
	ostatní dimenze na dotaz						
<p>FFK přírubová tvarovka - koleno 22½° obj.č. 50.11.xxx22</p>  		50.11.8022	80	3 805	130	9,5	9,5
		50.11.10022	100	4 095	140	11,9	11,9
		50.11.12522	125	na poptávku	150	15,3	15,3
		50.11.15022	150	6 872	160	19,7	19,7
		50.11.20022	200	10 500	180	29,0	27,5
		50.11.25022	250	14 441	210	41,5	41,0
		50.11.30022	300	17 782	255	60,0	59,0
		50.11.40022	400	na poptávku	153	67,0	75,5
		50.11.50022	500	na poptávku	185	99,0	127,0
		50.11.60022	600	na poptávku	254	182,0	227,0
	ostatní dimenze na dotaz						

Typ	obj.č.	DN	Cena za ks	b	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
<p>FFK přírubová tvarovka - koleno 30° obj.č. 50.11.xxx30</p>	50.11.8030	80	3 851	130	9,5	9,5
	50.11.10030	100	4 159	140	11,9	11,9
	50.11.12530	125	6 625	150	15,3	15,3
	50.11.15030	150	7 548	160	19,5	19,5
	50.11.20030	200	10 841	180	29,0	28,5
	50.11.25030	250	14 324	210	41,5	40,5
	50.11.30030	300	20 543	255	59,5	59,0
	50.11.40030	400	na poptávku	183	73,0	82,5
	50.11.50030	500	na poptávku	220	109,0	137,0
	50.11.60030	600	na poptávku	309	212,0	257,0
ostatní dimenze na dotaz						
<p>FFK přírubová tvarovka - koleno 45° obj.č. 50.11.xxx45</p>	50.11.8045	80	3 081	130	9,2	9,2
	50.11.10045	100	3 562	140	11,3	11,3
	50.11.12545	125	4 810	150	14,5	14,5
	50.11.15045	150	7 548	160	18,4	18,4
	50.11.20045	200	10 841	180	27,5	27,0
	50.11.25045	250	21 137	350	54,5	54,0
	50.11.30045	300	21 707	400	77,2	76,2
	50.11.40045	400	na poptávku	324	94,4	106,4
	50.11.50045	500	na poptávku	375	143,5	173,5
	50.11.60045	600	na poptávku	426	210,0	263,0
ostatní dimenze na dotaz						
<p>Q přírubová tvarovka - koleno 90° obj.č. 50.11.xxx90</p>	50.11.8090	80	2 324	165	9,5	9,7
	50.11.8090.4	80	4 209	165	9,5	9,7
	50.11.10090	100	3 013	180	12,0	12,0
	50.11.12590	125	na poptávku	200	15,6	15,6
	50.11.15090	150	5 563	220	19,8	19,8
	50.11.20090	200	7 727	260	31,2	30,2
	50.11.25090	250	10 447	350	50,0	49,0
	50.11.30090	300	13 970	400	69,9	68,9
	50.11.40090	400	na poptávku	500	114,5	125,5
	50.11.50090	500	na poptávku	600	179,0	9,0
	50.11.60090	600	na poptávku	700	269,0	322,0
ostatní dimenze na dotaz						
<p>F přírubová tvarovka - s hladkým koncem obj.č. 50.12.</p>	50.12.80	80	2 119	350	7,8	7,8
	50.12.100	100	3 564	360	9,7	9,7
	50.12.125	125	4 949	370	12,5	12,5
	50.12.150	150	4 543	380	15,8	15,8
	50.12.200	200	6 132	400	22,8	22,8
	50.12.250	250	11 275	420	32,3	31,8
	50.12.300	300	13 598	440	43,2	42,7
	50.12.400	400	13 598	480	64,3	70,3
	50.12.500	500	na poptávku	520	93,9	108,9
	50.12.600	600	na poptávku	560	133,3	159,3
ostatní dimenze na dotaz						

Typ		obj.č.	DN	Cena za ks	b	c	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
<p>N přírubová tvarovka - koleno s patkou 90° obj.č. 50.13.</p>		50.13.50	50	2 746	150	90	12,4	12,4
		50.13.80	80	2 780	165	110	13,0	13,2
		50.13.80.4	80	4 407	165	110	13,0	13,2
		50.13.100	100	4 674	180	125	16,9	16,9
		50.13.125	125	na poptávku	200	140	22,1	22,1
		50.13.150	150	8 121	220	160	28,8	28,8
		50.13.200	200	13 040	260	190	46,2	45,2
		50.13.250	250	20 470	350	225	73,5	72,5
		50.13.300	300	25 439	400	255	103,9	102,9
		50.13.400	400	na poptávku	500	320	176,4	186,4
		50.13.500	500	na poptávku	600	385	281,0	311,0
		50.13.600	600	na poptávku	700	450	425,0	478,0
	ostatní dimenze na dotaz							
<p>NU přírubová tvarovka - koleno s patkou a hrdlem 90° obj. č. 50.14.</p> <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>		obj.č.	DN	Cena za ks	b	c	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
		50.14.80	80	3 901	145	110	13,2	13,3
		50.14.100	100	4 302	158	125	17,0	17,0
<p>EU - kus přírubová tvarovka s hrdlem obj.č. 50.9.</p> <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>		obj.č.	DN	Cena za ks	L	Z	Hmotnost	
		50.9.80	80	2 018	130	86	7,5	
		50.9.100	100	2 301	130	87	9,1	
		50.9.125	125	3 689	135	91	11,4	
		50.9.150	150	4 006	135	92	15,3	
		50.9.200	200	5 128	140	97	19,8	
		50.9.250	250	8 584	145	102	29,2	
		50.9.300	300	10 732	150	107	36,0	
		50.9.350	350	na poptávku	155	112	46,0	
		50.9.400	400	na poptávku	160	117	57,1	
		50.9.500	500	na poptávku	170	127	89,8	
	50.9.600	600	na poptávku	180	137	128,1		
ostatní dimenze na dotaz								


Typ

T-kus přírubová tvarovka -  
s přírubovou odbočkou  
obj. č. 50.15.






obj.č.	DN1 / DN2	Cena za ks	L/h	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
50.15.5050	50 - 50	3 350	300/150	12,5	12,5
50.15.8050	80 - 50	3 711	330/160	14,0	14,2
50.15.8050.4	80 - 50	4 499	330/160	14,0	14,2
50.15.8080	80 - 80	3 361	330/165	15,3	15,6
50.15.8080.4	80 - 80	4 680	330/165	15,3	15,6
50.15.10050	100 - 50	4 668	360/170	17,1	17,1
50.15.10080	100 - 80	3 865	360/175	18,3	18,4
50.15.10080.4	100 - 80	4 911	360/175	18,3	18,4
50.15.100100	100 - 100	3 957	360/180	19,0	19,0
50.15.12580	125 - 80	5 746	400/190	22,8	22,8
50.15.125100	125 - 100	6 361	400/195	23,8	23,8
50.15.125125	125 - 125	6 564	400/200	25,2	25,2
50.15.15080	150 - 80	7 234	440/205	28,5	28,5
50.15.15080.4	150 - 80	7 586	440/205	28,5	28,5
50.15.150100	150 - 100	6 696	440/210	29,4	29,4
50.15.150125	150 - 125	7 402	440/215	30,9	30,9
50.15.150150	150 - 150	7 464	440/220	32,3	32,3
50.15.20080	200 - 80	10 591	520/235	42,2	41,7
50.15.200100	200 - 100	10 861	520/240	43,1	42,6
50.15.200125	200 - 125	na poptávku	520/245	51,0	51,0
50.15.200150	200 - 150	11 242	520/250	46,0	45,5
50.15.200200	200 - 200	11 913	520/260	49,5	48,5
50.15.25080	250 - 80	14 128	700/265	72,0	71,0
50.15.250100	250 - 100	17 834	700/275	67,6	66,6
50.15.250125	250 - 125	na poptávku	700/275	92,0	91,0
50.15.250150	250 - 150	19 094	700/300	81,0	80,0
50.15.250200	250 - 200	19 738	700/325	75,2	74,2
50.15.250250	250 - 250	20 819	700/350	81,0	80,0
50.15.30080	300 - 80	21 522	800/290	98,0	97,0
50.15.300100	300 - 100	23 825	800/300	93,8	92,8
50.15.300125	300 - 125	na poptávku	800/300	125,0	124,0
50.15.300150	300 - 150	24 534	800/325	101,0	100,0
50.15.300200	300 - 200	24 622	800/350	102,4	101,4
50.15.300250	300 - 250	25 966	800/400	113,9	112,9
50.15.300300	300 - 300	26 718	800/375	114,0	113,0
50.15.40080	400 - 80	na poptávku	900/350	201,0	212,0
50.15.400100	400 - 100	na poptávku	900/350	142,4	153,4
50.15.400150	400 - 150	na poptávku	900/350	206,0	217,0
50.15.400200	400 - 200	na poptávku	900/350	147,3	158,3
50.15.400250	400 - 250	na poptávku	900/350	215,0	226,0
50.15.400300	400 - 300	na poptávku	900/450	232,0	243,0
50.15.400400	400 - 400	na poptávku	900/450	168,5	185,5

TT-kus přírubová tvarovka  
- kříž  
obj. č. 50.16.



obj.č.	DN	Cena za ks	L/h	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
50.16.80	80	8 162	330/165	20,0	20,0
50.16.100	100	9 117	360/180	26,0	26,0
50.16.150	150	11 465	440/220	39,0	39,0
50.16.200	200	21 076	520/260	58,0	58,0
50.16.300	300	56 627	800/400	155,0	160,0
50.16.400	400	na poptávku	900/450	218,0	225,0


ostatní dimenze na dotaz

Typ						
<p><b>X-kus přírubová tvarovka - zaslepovací příruba</b> obj. č. 50.17.</p> 	obj.č.	DN	Cena za ks	b PN 10/PN 16	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
	50.17.50	50	870	19/19	2,4	2,4
	50.17.65	65	906	19/19	3,1	3,1
	50.17.80	80	750	19/19	3,6	3,6
	50.17.100	100	897	19/19	4,3	4,3
	50.17.125	125	1 441	19/19	5,6	5,6
	50.17.150	150	1 917	19/19	7,2	7,2
	50.17.200	200	2 547	20/20	11,0	10,8
	50.17.250	250	4 458	22/22	16,9	16,6
	50.17.300	300	5 798	24,5/24,5	26,0	25,5
	50.17.400	400	14 336	24,5/28,0	41,0	49,0
	50.17.500	500	17 338	26,5/31,5	65,0	85,5
	50.17.600	600	21 285	30/36	99,5	136,0
	ostatní dimenze na dotaz					
<p><b>XG-kus přírubová tvarovka - zaslepovací příruba vrtaná</b> obj. č. 50.18.</p> <p>1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"</p> 	obj.č.	DN	Cena za ks	b PN 10/PN 16	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
	50.18.50	50	1 779	19/19	2,4	2,4
	50.18.65	65	1 820	19/19	3,1	3,1
	50.18.80	80	1 892	19/19	3,6	3,6
	50.18.100	100	2 020	19/19	4,3	4,3
	50.18.125	125	2 424	19/19	5,6	5,6
	50.18.150	150	3 148	19/19	7,2	7,2
	50.18.200	200	3 587	20/20	11,0	10,8
	50.18.250	250	5 372	22/22	16,9	16,6
	50.18.300	300	7 321	24,5/24,5	26,0	25,5
	50.18.400	400	15 966	24,5/28,0	41,0	49,0
	50.18.500	500	19 115	26,5/31,5	65,0	85,5
	50.18.600	600	23 261	30/36	99,5	136,0
	ostatní dimenze na dotaz					
<p><b>XR redukční příruba</b> Obj. č. 50.19</p> <p>Tělo příruby z litiny Spojovací materiál galvanicky pozinkovaná ocel Epoxidová povrchová ochrana</p> 	obj. č.	DN	Cena za ks	Průměr příruby	Stavební délka	Hmotnost (kg)
	50.19.808-4	80	3 660		40	9
	50.19.10080	100 - 80	5 861	220	45	11
	50.19.125100	125 - 100	7 386	250	40	11
	50.19.150100	150 - 100	7 182	285	40	13
	50.19.150125	150 - 125	9 057	285	50	14
	50.19.200100	200 - 100	10 640	340	40	16
	50.19.200125	200 - 125	11 302	340	40	17
	50.19.200150	200 - 150	7 560	340	40	18
	50.19.250150	250 - 150	14 488	400	31	22
	50.19.250200	250 - 200	13 383	400	31	22
	50.19.300200	300 - 200	37 358	455	32	25
	50.19.300250	300 - 250	35 760	455	33	25

TVAROVKY PŘÍRUBOVÉ

Typ


FF-kus přírubová tvarovka  
- TP  
obj. č. 50.20.



obj.č.	DN	Cena za ks	L	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
50.20.50100	50	1 618	100	6	6
50.20.50150	50	1 891	150	6	6
50.20.50200	50	1 961	200	7	7
50.20.50250	50	2 134	250	8	8
50.20.50300	50	1 949	300	8	8
50.20.50400	50	2 935	400	10	10
50.20.50500	50	2 926	500	11	11
50.20.50600	50	3 268	600	12	12
50.20.80100	80	2 108	100	7,2	7,2
50.20.80150	80	2 297	150	8,0	8,0
50.20.80200	80	2 114	200	8,7	8,7
50.20.80250	80	2 433	250	9,4	9,4
50.20.80300	80	2 344	300	10,1	10,1
50.20.80400	80	2 925	400	11,5	11,5
50.20.80500	80	3 160	500	13,0	13,0
50.20.80600	80	3 954	600	14,4	14,4
50.20.80700	80	5 427	700	15,8	15,8
50.20.80800	80	5 554	800	17,3	17,3
50.20.801000	80	6 419	1000	20,1	20,1
50.20.100100	100	2 224	100	8,4	8,4
50.20.100150	100	2 474	150	9,3	9,3
50.20.100200	100	2 930	200	10,2	10,2
50.20.100250	100	3 595	250	11,1	11,1
50.20.100300	100	3 472	300	12,0	12,0
50.20.100400	100	4 123	400	13,8	13,8
50.20.100500	100	4 133	500	15,6	15,6
50.20.100600	100	6 617	600	17,4	17,4
50.20.100700	100	6 879	700	19,1	19,1
50.20.100800	100	7 172	800	20,9	20,9
50.20.1001000	100	7 344	1000	24,5	24,5
50.20.125100	125	2 726	100	10,2	10,2
50.20.125150	125	3 268	150	11,4	11,4
50.20.125200	125	4 007	200	12,5	12,5
50.20.125250	125	4 298	250	13,6	13,6
50.20.125300	125	4 618	300	14,7	14,7
50.20.125400	125	4 900	400	16,9	16,9
50.20.125500	125	6 279	500	19,2	19,2
50.20.125600	125	7 748	600	21,4	21,4
50.20.125700	125	8 078	700	23,6	23,6
50.20.125800	125	9 036	800	25,9	25,9
50.20.1251000	125	9 765	1000	30,3	30,3
50.20.150100	150	3 745	100	12,6	12,6
50.20.150150	150	3 867	150	14,1	14,1
50.20.150200	150	4 967	200	15,5	15,5
50.20.150250	150	4 951	250	16,9	16,9
50.20.150300	150	4 666	300	18,3	18,3
50.20.150400	150	6 452	400	21,1	21,1
50.20.150500	150	6 893	500	24,0	24,0
50.20.150600	150	8 396	600	23,2	23,2
50.20.150700	150	8 956	700	29,6	29,6
50.20.150800	150	9 537	800	32,5	32,5

Typ

FF-kus přírubová tvarovka - TP  
obj.č. 50.20.



obj.č.	DN	Cena za ks	L	Hmotnost PN 10	Hmotnost PN 16
50.20.1501000	150	11 071	1000	38,1	38,1
50.20.200100	200	4 505	100	17,6	17,2
50.20.200150	200	4 906	150	19,6	19,2
50.20.200200	200	5 658	200	21,6	21,2
50.20.200250	200	6 495	250	23,6	23,2
50.20.200300	200	7 090	300	25,6	25,2
50.20.200400	200	7 508	400	29,5	29,1
50.20.200500	200	8 689	500	33,5	33,1
50.20.200600	200	10 481	600	37,5	37,1
50.20.200700	200	11 167	700	41,5	41,1
50.20.200800	200	11 683	800	45,5	45,1
50.20.2001000	200	14 500	1000	53,4	53,0
50.20.300100	300	na poptávku	100	32,8	31,8
50.20.300150	300	na poptávku	150	36,2	35,2
50.20.300200	300	na poptávku	200	39,6	38,6
50.20.300250	300	na poptávku	250	42,9	41,9
50.20.300300	300	na poptávku	300	46,3	45,3
50.20.300400	300	na poptávku	400	53,1	52,1
50.20.300500	300	13 370	500	59,9	58,9
50.20.300600	300	na poptávku	600	66,6	65,6
50.20.300700	300	na poptávku	700	73,4	72,4
50.20.300800	300	na poptávku	800	80,2	79,2
50.20.3001000	300	24 717	1000	93,7	92,7




ostatní dimenze na dotaz









Typ

MMA - kus hrdlový -  
T-kus s přírubou  
PN 10/16  
obj.č.50.1



obj.č.	DN1 / DN2	Cena za ks	L / h	vrtání příruby PN	Hmotnost
50.1.8080	80/80	4 714	170 / 165	PN 16	12,9
50.1.10040	100/40	5 105	190 / 170	PN 16	12,6
50.1.10050	100/50	5 180	190 / 170	PN 16	13,2
50.1.10080	100/80	6 174	170 / 175	PN 16	14,5
50.1.100100	100/100	6 415	190 / 180	PN 16	15,8
50.1.12540	125/40	6 928	170 / 185	PN 16	16,0
50.1.12580	125/80	8 689	170 / 190	PN 16	18,0
50.1.125100	125/100	8 296	195 / 195	PN 16	19,3
50.1.125125	125/125	8 367	225 / 200	PN 16	21,6
50.1.15040	150/40	7 017	170 / 195	PN 16	19,2
50.1.15050	150/50	6 609	170 / 200	PN 16	19,9
50.1.15080	150/80	6 943	170 / 205	PN 16	21,3
50.1.150100	150/100	10 075	195 / 210	PN 16	22,7
50.1.150150	150/150	10 087	225 / 220	PN 16	27,4
50.1.20040	200/40	9 912	175 / 230	PN 16	26,7
50.1.20050	200/50	10 187		PN 16	
50.1.20080	200/80	12 453	175 / 235	PN 16	28,6
50.1.200100	200/100	13 244	200 / 240	PN 16	30,4
50.1.200150	200/150	13 364	255 / 250	PN 16	36,1
50.1.200200	200/200	13 696	315 / 260	PN 10	42,2
50.1.25080	250/80	15 668	180 / 265	PN 16	37,9
50.1.250100	250/100	16 558	200 / 270	PN 16	39,7
50.1.250150	250/150	17 773	260 / 280	PN 16	46,3
50.1.250200	250/200	15 759	315 / 290	PN 10	42,9
50.1.250250	250/250	15 858	375 / 300	PN 10	61,0
50.1.30080	300/80	20 450	180 / 295	PN 16	47,2
50.1.300100	300/100	22 207	205 / 300	PN 16	50,0
50.1.300150	300/150	23 346	260 / 310	PN 16	57,0
50.1.300200	300/200	24 611	320 / 320	PN 10	65,0
50.1.300250	300/250	na poptávku	430 / 330	PN 10	
50.1.300300	300/300	na poptávku	435 / 340	PN 10	83,6
50.1.40080	400/80	na poptávku	185 / 355	PN 16	67,8
50.1.400100	400/100	na poptávku	210 / 360	PN 16	71,4
50.1.400150	400/150	na poptávku	270 / 370	PN 16	81,4
50.1.400300	400/300	na poptávku	440 / 400	PN 10	113,5
50.1.400400	400/400	na poptávku	560 / 420	PN 10	135,6
50.1.50080	500/80	na poptávku	215 / 415	PN 16	104,0
50.1.500100	500/100	na poptávku	215 / 420	PN 16	104,0
50.1.500150	500/150	na poptávku	330 / 430	PN 16	126,0
50.1.500200	500/200	na poptávku	330 / 440	PN 10	127,9
50.1.500250	500/250	na poptávku	450 / 450	PN 10	157,0
50.1.500300	500/300	na poptávku	450 / 460	PN 10	156,7
50.1.500400	500/400	na poptávku	565 / 480	PN 10	182,5
50.1.500500	500/500	na poptávku	680 / 500	PN 10	212,1
50.1.600200	600/200	na poptávku	340 / 500	PN 10	168,5
50.1.600250	600/250	na poptávku	570 / 510	PN 10	224,0
50.1.600300	600/300	na poptávku	570 / 520	PN 10	230,0
50.1.600400	600/400	na poptávku	570 / 540	PN 10	233,3
50.1.600500	600/500	na poptávku	800 / 550	PN 10	303,0
50.1.600600	600/600	na poptávku	800 / 580	PN 10	308,7

<p>Typ</p> <p>MMB - kus hrdlový - T-kus PN 10/16 obj. č. 50.2</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>obj.č.</th> <th>DN1 / DN2</th> <th>Cena za ks</th> <th>L / h</th> <th>PN</th> <th>Hmotnost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50.2.12540</td><td>125/40</td><td>8 598</td><td>170/100</td><td>do PN 64</td><td>18,5</td></tr> <tr><td>50.2.12580</td><td>125/80</td><td>8 770</td><td>170/105</td><td>do PN 64</td><td>18,5</td></tr> <tr><td>50.2.125100</td><td>125/100</td><td>8 930</td><td>195/110</td><td>do PN 64</td><td>17,8</td></tr> <tr><td>50.2.125125</td><td>125/125</td><td>9 028</td><td>225/110</td><td>do PN 64</td><td>19,9</td></tr> <tr><td>50.2.15040</td><td>150/40</td><td>8 946</td><td>170/115</td><td>do PN 64</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>50.2.15080</td><td>150/80</td><td>9 064</td><td>170/120</td><td>do PN 64</td><td>19,9</td></tr> <tr><td>50.2.150100</td><td>150/100</td><td>6 956</td><td>195/120</td><td>do PN 64</td><td>20,9</td></tr> <tr><td>50.2.150150</td><td>150/150</td><td>8 790</td><td>255/125</td><td>do PN 64</td><td>25,2</td></tr> <tr><td>50.2.20040</td><td>200/40</td><td>10 372</td><td>175/140</td><td>do PN 62</td><td>26,5</td></tr> <tr><td>50.2.20050</td><td>200/50</td><td>10 545</td><td>200/140</td><td>do PN 62</td><td>30,5</td></tr> <tr><td>50.2.20080</td><td>200/80</td><td>10 605</td><td>175/145</td><td>do PN 62</td><td>27,2</td></tr> <tr><td>50.2.200100</td><td>200/100</td><td>10 821</td><td>200/145</td><td>do PN 62</td><td>28,6</td></tr> <tr><td>50.2.200150</td><td>200/150</td><td>11 318</td><td>255/150</td><td>do PN 62</td><td>33,4</td></tr> <tr><td>50.2.200200</td><td>200/200</td><td>12 194</td><td>315/155</td><td>do PN 62</td><td>38,2</td></tr> </tbody> </table>						obj.č.	DN1 / DN2	Cena za ks	L / h	PN	Hmotnost	50.2.12540	125/40	8 598	170/100	do PN 64	18,5	50.2.12580	125/80	8 770	170/105	do PN 64	18,5	50.2.125100	125/100	8 930	195/110	do PN 64	17,8	50.2.125125	125/125	9 028	225/110	do PN 64	19,9	50.2.15040	150/40	8 946	170/115	do PN 64	22,5	50.2.15080	150/80	9 064	170/120	do PN 64	19,9	50.2.150100	150/100	6 956	195/120	do PN 64	20,9	50.2.150150	150/150	8 790	255/125	do PN 64	25,2	50.2.20040	200/40	10 372	175/140	do PN 62	26,5	50.2.20050	200/50	10 545	200/140	do PN 62	30,5	50.2.20080	200/80	10 605	175/145	do PN 62	27,2	50.2.200100	200/100	10 821	200/145	do PN 62	28,6	50.2.200150	200/150	11 318	255/150	do PN 62	33,4	50.2.200200	200/200	12 194	315/155	do PN 62	38,2
obj.č.	DN1 / DN2	Cena za ks	L / h	PN	Hmotnost																																																																																											
50.2.12540	125/40	8 598	170/100	do PN 64	18,5																																																																																											
50.2.12580	125/80	8 770	170/105	do PN 64	18,5																																																																																											
50.2.125100	125/100	8 930	195/110	do PN 64	17,8																																																																																											
50.2.125125	125/125	9 028	225/110	do PN 64	19,9																																																																																											
50.2.15040	150/40	8 946	170/115	do PN 64	22,5																																																																																											
50.2.15080	150/80	9 064	170/120	do PN 64	19,9																																																																																											
50.2.150100	150/100	6 956	195/120	do PN 64	20,9																																																																																											
50.2.150150	150/150	8 790	255/125	do PN 64	25,2																																																																																											
50.2.20040	200/40	10 372	175/140	do PN 62	26,5																																																																																											
50.2.20050	200/50	10 545	200/140	do PN 62	30,5																																																																																											
50.2.20080	200/80	10 605	175/145	do PN 62	27,2																																																																																											
50.2.200100	200/100	10 821	200/145	do PN 62	28,6																																																																																											
50.2.200150	200/150	11 318	255/150	do PN 62	33,4																																																																																											
50.2.200200	200/200	12 194	315/155	do PN 62	38,2																																																																																											
<p>MMR - kus hrdlový - přechod (redukce) obj. č. 50.3</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50.3.10080</td><td>100/80</td><td>na poptávku</td><td>90</td><td>do PN 64</td><td>7,2</td></tr> <tr><td>50.3.12580</td><td>125/80</td><td>4 062</td><td>140</td><td>do PN 64</td><td>9,9</td></tr> <tr><td>50.3.125100</td><td>125/100</td><td>4 244</td><td>100</td><td>do PN 64</td><td>9,8</td></tr> <tr><td>50.3.200100</td><td>200/100</td><td>7 532</td><td>250</td><td>do PN 62</td><td>18,3</td></tr> <tr><td>50.3.200125</td><td>200/125</td><td>7 469</td><td>200</td><td>do PN 62</td><td>18,7</td></tr> <tr><td>50.3.200150</td><td>200/150</td><td>7 449</td><td>150</td><td>do PN 62</td><td>18,7</td></tr> <tr><td>50.3.250125</td><td>250/125</td><td>na poptávku</td><td>300</td><td>do PN 54</td><td>26,3</td></tr> <tr><td>50.3.250150</td><td>250/150</td><td>na poptávku</td><td>250</td><td>do PN 54</td><td>26,5</td></tr> <tr><td>50.3.250200</td><td>250/200</td><td>na poptávku</td><td>150</td><td>do PN 54</td><td>25,8</td></tr> <tr><td>50.3.300150</td><td>300/150</td><td>na poptávku</td><td>350</td><td>do PN 49</td><td>35,9</td></tr> <tr><td>50.3.300200</td><td>300/200</td><td>na poptávku</td><td>250</td><td>do PN 49</td><td>35,7</td></tr> <tr><td>50.3.300250</td><td>300/250</td><td>na poptávku</td><td>150</td><td>do PN 49</td><td>34,6</td></tr> </tbody> </table>						L						50.3.10080	100/80	na poptávku	90	do PN 64	7,2	50.3.12580	125/80	4 062	140	do PN 64	9,9	50.3.125100	125/100	4 244	100	do PN 64	9,8	50.3.200100	200/100	7 532	250	do PN 62	18,3	50.3.200125	200/125	7 469	200	do PN 62	18,7	50.3.200150	200/150	7 449	150	do PN 62	18,7	50.3.250125	250/125	na poptávku	300	do PN 54	26,3	50.3.250150	250/150	na poptávku	250	do PN 54	26,5	50.3.250200	250/200	na poptávku	150	do PN 54	25,8	50.3.300150	300/150	na poptávku	350	do PN 49	35,9	50.3.300200	300/200	na poptávku	250	do PN 49	35,7	50.3.300250	300/250	na poptávku	150	do PN 49	34,6												
L																																																																																																
50.3.10080	100/80	na poptávku	90	do PN 64	7,2																																																																																											
50.3.12580	125/80	4 062	140	do PN 64	9,9																																																																																											
50.3.125100	125/100	4 244	100	do PN 64	9,8																																																																																											
50.3.200100	200/100	7 532	250	do PN 62	18,3																																																																																											
50.3.200125	200/125	7 469	200	do PN 62	18,7																																																																																											
50.3.200150	200/150	7 449	150	do PN 62	18,7																																																																																											
50.3.250125	250/125	na poptávku	300	do PN 54	26,3																																																																																											
50.3.250150	250/150	na poptávku	250	do PN 54	26,5																																																																																											
50.3.250200	250/200	na poptávku	150	do PN 54	25,8																																																																																											
50.3.300150	300/150	na poptávku	350	do PN 49	35,9																																																																																											
50.3.300200	300/200	na poptávku	250	do PN 49	35,7																																																																																											
50.3.300250	300/250	na poptávku	150	do PN 49	34,6																																																																																											
<p>MMK - kus hrdlový - koleno 11 1/4° obj.č. 50.4.xxx11</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50.4.8011</td><td>80</td><td>2 501</td><td>130</td><td>do PN 64</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>50.4.10011</td><td>100</td><td>2 693</td><td>140</td><td>do PN 64</td><td>7,8</td></tr> <tr><td>50.4.12511</td><td>125</td><td>4 183</td><td>150</td><td>do PN 64</td><td>10,6</td></tr> <tr><td>50.4.15011</td><td>150</td><td>4 935</td><td>160</td><td>do PN 64</td><td>13,4</td></tr> <tr><td>50.4.20011</td><td>200</td><td>6 411</td><td>180</td><td>do PN 62</td><td>24,9</td></tr> <tr><td>50.4.25011</td><td>250</td><td>9 420</td><td>210</td><td>do PN 54</td><td>34,2</td></tr> <tr><td>50.4.30011</td><td>300</td><td>13 626</td><td>255</td><td>do PN 49</td><td>43</td></tr> <tr><td>50.4.40011</td><td>400</td><td>na poptávku</td><td>113</td><td>do PN 42</td><td>66,5</td></tr> <tr><td>50.4.50011</td><td>500</td><td>na poptávku</td><td>135</td><td>do PN 38</td><td>100</td></tr> <tr><td>50.4.60011</td><td>600</td><td>na poptávku</td><td>174</td><td>do PN 36</td><td>140</td></tr> <tr><td>50.4.70011</td><td>700</td><td>na poptávku</td><td>194</td><td>do PN 34</td><td>200,7</td></tr> <tr><td>50.4.80011</td><td>800</td><td>na poptávku</td><td>213</td><td>do PN 32</td><td>271,2</td></tr> </tbody> </table>						b						50.4.8011	80	2 501	130	do PN 64	6,5	50.4.10011	100	2 693	140	do PN 64	7,8	50.4.12511	125	4 183	150	do PN 64	10,6	50.4.15011	150	4 935	160	do PN 64	13,4	50.4.20011	200	6 411	180	do PN 62	24,9	50.4.25011	250	9 420	210	do PN 54	34,2	50.4.30011	300	13 626	255	do PN 49	43	50.4.40011	400	na poptávku	113	do PN 42	66,5	50.4.50011	500	na poptávku	135	do PN 38	100	50.4.60011	600	na poptávku	174	do PN 36	140	50.4.70011	700	na poptávku	194	do PN 34	200,7	50.4.80011	800	na poptávku	213	do PN 32	271,2												
b																																																																																																
50.4.8011	80	2 501	130	do PN 64	6,5																																																																																											
50.4.10011	100	2 693	140	do PN 64	7,8																																																																																											
50.4.12511	125	4 183	150	do PN 64	10,6																																																																																											
50.4.15011	150	4 935	160	do PN 64	13,4																																																																																											
50.4.20011	200	6 411	180	do PN 62	24,9																																																																																											
50.4.25011	250	9 420	210	do PN 54	34,2																																																																																											
50.4.30011	300	13 626	255	do PN 49	43																																																																																											
50.4.40011	400	na poptávku	113	do PN 42	66,5																																																																																											
50.4.50011	500	na poptávku	135	do PN 38	100																																																																																											
50.4.60011	600	na poptávku	174	do PN 36	140																																																																																											
50.4.70011	700	na poptávku	194	do PN 34	200,7																																																																																											
50.4.80011	800	na poptávku	213	do PN 32	271,2																																																																																											

Typ	obj.č.	DN	Cena za ks	b	PN	Hmotnost
<p>MMK -kus hrdlový - koleno 22 1/2° obj.č. 50.4.xxx22</p>   <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.4.8022	80	2 526	130	do PN 64	6,7
	50.4.10022	100	3 176	140	do PN 64	8,1
	50.4.12522	125	4 252	150	do PN 64	11,2
	50.4.15022	150	4 327	160	do PN 64	14,2
	50.4.20022	200	6 600	180	do PN 62	21
	50.4.25022	250	9 494	210	do PN 54	307
	50.4.30022	300	13 453	255	do PN 49	40,4
	50.4.40022	400	na poptávku	153	do PN 42	63,5
	50.4.50022	500	na poptávku	185	do PN 38	100,4
	50.4.60022	600	na poptávku	254	do PN 36	140,5
	50.4.70022	700	na poptávku	284	do PN 34	232,3
50.4.80022	800	na poptávku	314	do PN 32	315,8	
<p>MMK -kus hrdlový - koleno 30° obj.č. 50.4.xxx30</p>   <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.4.8030	80	2 537	130	do PN 64	6,8
	50.4.10030	100	3 215	140	do PN 64	8,3
	50.4.12530	125	4 708	150	do PN 64	11,6
	50.4.15030	150	4 907	160	do PN 64	14,8
	50.4.20030	200	6 693	180	do PN 62	22
	50.4.25030	250	10 607	210	do PN 54	32
	50.4.30030	300	13 818	255	do PN 49	43,2
	50.4.40030	400	na poptávku	183	do PN 42	69,2
	50.4.50030	500	na poptávku	220	do PN 38	109,2
	50.4.60030	600	na poptávku	309	do PN 36	155,9
	50.4.70030	700	na poptávku	346	do PN 34	254,1
50.4.80030	800	na poptávku	383	do PN 32	345,9	
<p>MMK -kus hrdlový - koleno 45° obj.č. 50.4.xxx45</p>   <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.4.8045	80	2 935	55	do PN 64	7,1
	50.4.10045	100	2 991	65	do PN 64	8,8
	50.4.12545	125	4 808	75	do PN 64	12,3
	50.4.15045	150	5 534	85	do PN 64	15,9
	50.4.20045	200	7 223	110	do PN 62	24,6
	50.4.25045	250	10 915	130	do PN 54	35,7
	50.4.30045	300	16 554	155	do PN 49	48,7
	50.4.40045	400	na poptávku	200	do PN 42	82,2
	50.4.50045	500	na poptávku	240	do PN 38	127
	50.4.60045	600	na poptávku	285	do PN 36	183,6
	50.4.70045	700	na poptávku	330	do PN 34	295,6
50.4.80045	800	na poptávku	375	do PN 32	406,1	
<p>MMQ -kus hrdlový - koleno 90° obj.č. 50.4.xxx90</p>   <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.4.8090	80	3 114	100	do PN 64	8
	50.4.10090	100	3 429	125	do PN 64	10,2
	50.4.12590	125	5 539	150	do PN 64	14,5
	50.4.15090	150	6 116	175	do PN 64	19,1
	50.4.20090	200	9 105	225	do PN 62	30,5
	50.4.25090	250	19 518	280	do PN 54	45,7
	50.4.30090	300	25 705	330	do PN 49	63,7
	50.4.40090	400	na poptávku	430	do PN 42	126
50.4.50090	500	na poptávku	550	do PN 38	237	
50.4.60090	600	na poptávku	645	do PN 36	365	

Typ	obj.č.	DN	Cena za ks	b1/b2	PN	Hmotnost
<p><b>MK - kus hrdlový - koleno 11 1/2° s hladkým koncem</b> obj.č. 50.5.xxx11</p> <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.5.8011	80	5 249	30/240	do 85	7,1
	50.5.10011	100	5 479	33/243	do 85	8,6
	50.5.12511	125	7 185	36/261	do 85	12,0
	50.5.15011	150	8 203	40/284	do 79	15,9
	50.5.20011	200	11 220	46/311	do 62	23,5
<p><b>MK - kus hrdlový - koleno 22 1/2° s hladkým koncem</b> obj.č. 50.5.xxx22</p> <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.5.8022	80	5 263	38/248	do 85	7,2
	50.5.10022	100	5 527	43/253	do 85	8,7
	50.5.12522	125	7 679	49/274	do 85	12,3
	50.5.15022	150	8 248	55/299	do 79	16,6
	50.5.20022	200	11 667	66/331	do 62	24,6
<p><b>MK - kus hrdlový - koleno 30° s hladkým koncem</b> obj.č. 50.5.xxx30</p> <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.5.8030	80	5 029	44/253	do 85	7,4
	50.5.10030	100	5 263	50/260	do 85	8,8
	50.5.12530	125	6 553	57/283	do 85	12,6
	50.5.15030	150	7 468	65/309	do 79	16,7
	50.5.20030	200	12 117	80/345	do 62	25,4
<p><b>MK - kus hrdlový - koleno 45° s hladkým koncem</b> obj.č. 50.5.xxx45</p> <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.5.8045	80	5 029	55/265	do 85	7,6
	50.5.10045	100	5 263	65/274	do 85	9,3
	50.5.12545	125	6 553	76/301	do 85	13,2
	50.5.15045	150	7 468	87/331	do 79	17,2
	50.5.20045	200	12 117	109/374	do 62	26,9
<p><b>MQ - kus hrdlový - koleno 90° s hladkým koncem</b> obj.č. 50.5.xxx90</p> <p>K ceně tvarovky je nutno připočítat cenu těsnění do hrdel, viz str. 18</p>	50.5.8090	80	6 218	102/312	do 85	8,5
	50.5.10090	100	6 494	123/333	do 85	11,0
	50.5.12590	125	10 013	149/374	do 85	15,7
	50.5.15090	150	11 715	175/419	do 79	20,1
	50.5.20090	200	13 761	226/491	do 62	33,5

Typ

Těsnění s ocelovou výztuhou pro přírubové spoje  
Obj. č. 17.4



obj. č.	DN	Cena za ks	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Tloušťka v mm
17.4.50	50	288	107	61	5
17.4.65	65	288	127	77	5
17.4.80	80	300	142	90	5
17.4.100	100	300	162	115	5
17.4.125	125	322	192	141	5
17.4.150	150	339	218	169	5
17.4.200	200	467	273	220	5
17.4.250	250	639	328	274	5
17.4.300	300	708	378	325	5
17.4.350	350	749	438	368	6,5
17.4.400	400	1 059	490	420	6,5
17.4.500	500	2 940	595	520	6,5
17.4.600	600	3 855	693	615	7,4

Těsnění pro hrdlové spoje: TYTON (EPDM, pitná voda)  
obj. č. 50.27.

obj.č.	DN	Cena za ks	Typ
50.27.80	80	117	Těsnění TYTON EPDM
50.27.100	100	117	Těsnění TYTON EPDM
50.27.125	125	176	Těsnění TYTON EPDM
50.27.150	150	176	Těsnění TYTON EPDM
50.27.200	200	261	Těsnění TYTON EPDM
50.27.250	250	314	Těsnění TYTON EPDM
50.27.300	300	393	Těsnění TYTON EPDM
50.27.350	350	na poptávku	Těsnění TYTON EPDM
50.27.400	400	na poptávku	Těsnění TYTON EPDM
50.27.500	500	na poptávku	Těsnění TYTON EPDM
50.27.600	600	na poptávku	Těsnění TYTON EPDM
50.27.700	700	na poptávku	Těsnění TYTON EPDM
50.27.800	800	na poptávku	Těsnění TYTON EPDM
50.27.1000	1000	na poptávku	Těsnění TYTON EPDM
ostatní dimenze na dotaz			

Těsnění pro hrdlové spoje: TYTON (NBR, odpadní voda)  
obj. č. 50.28.

obj.č.	DN	Cena za ks	Typ
50.28.80	80	222	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.100	100	222	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.125	125	285	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.150	150	344	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.200	200	511	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.250	250	628	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.300	300	682	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.350	350	na poptávku	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.400	400	na poptávku	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.500	500	na poptávku	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.600	600	na poptávku	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.700	700	na poptávku	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.800	800	na poptávku	Těsnění TYTON NBR/PERB
50.28.1000	1000	na poptávku	Těsnění TYTON NBR/PERB
ostatní dimenze na dotaz			

Těsnění pro jištěné hrdlové spoje **TYSTON SIT PLUS** na vyžádání!

## Všeobecné obchodní podmínky společnosti AVK VOD-KA a.s.

### I. Obecná část

- 1/ Obchodní podmínky (dále jen OP) společnosti AVK VOD-KA a.s. (dále jen prodávající) jsou vydány v souladu s §1751 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ) a tvoří nedílnou součást smlouvy. Přednost před OP mají odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách. Tyto OP platí do odvolání.
- 2/ Kupní smlouvy se uzavírají:
  - a) písemně potvrzením písemné objednávky, která má náležitosti kupní smlouvy
  - b) výběrem zboží a jeho přímým zaplacením, případně potvrzením o převzetí a jeho následným zaplacením.
- 3/ Navrhovatel je vázán písemným návrhem na uzavření smlouvy po dobu 2 týdnů od data podpisu na něm uvedeném. Stejná lhůta, včetně jejího určení, platí i pro přijetí návrhu smlouvy.
- 4/ Pozdní přijetí návrhu smlouvy má účinky včasného přijetí, jestliže navrhovatel jej bez odkladu jako pozdní neodmítne.
- 5/ Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh smlouvy. To neplatí, byl-li návrh smlouvy pouze doplněn o údaje týkající se adresátů návrhu smlouvy.
- 6/ Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že jim nebyly v době uzavření smlouvy známy okolnosti zakládající podstatné porušení smluvních povinností.
- 7/ Smluvní strany se zavazují, že s duševním vlastnictvím, se kterým budou seznámeni vzájemně při uzavření a realizaci smlouvy budou navzájem zacházet jako s obchodním tajemstvím. Při porušení tohoto tajemství se může strana oprávněná domáhat právní ochrany.
- 8/ Závazek mezi smluvními stranami zaniká písemnou dohodou nebo dále odstoupením od smlouvy v případech uvedených ve smlouvě, obchodních podmínkách nebo v zákoně.

### II. Objednávka

- 1/ Objednávka lze učinit poštou na adresu AVK VOD-KA a.s., Labská 233/11, 412 01 Litoměřice, e-mailem, prostřednictvím internetu, popř. v obchodních kancelářích a v konsignačních skladech prodávajícího rozmístěných v ČR.
- 2/ Objednávka musí zejména obsahovat:
  - číslo, datum, kým byla vystavena, č. tel. a faxového spojení
  - přesné údaje o kupujícím, (název, kým je zastoupen, adresu, IČO, DIČ, bank. spojení, zapsán v obchodním rejstříku kde..., příp. živnostenském rejstříku)
  - přesnou specifikaci objednávkou (přesný název, druh a číslo zboží dle katalogu, měř. jedn., množství, cenu atd.)
  - požadovaný termín plnění, způsob a místo dodání zboží
  - způsob platby

### III. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škod

- 1/ Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
- 2/ Odpovědnost za způsobené škody za zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží osobou jím pověřenou na místě určeném smlouvou. Rozumí se sklad kupujícího nebo sklad prodávajícího.
- 3/ Plnění je povoleno formou dílčích dodávek. V případě, kdy ze smlouvy vyplývá povinnost kupujícího zboží odebrat a převzít u prodávajícího či v jeho skladu a k převzetí nedojde pro nečinnost kupujícího, je závazek prodávajícího dodat splněn uskladněním zboží u prodávajícího.
- 4/ Nejozději při předání zboží je prodávající povinen doložit příslušné doklady vztahující se ke zboží. Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží ve smyslu § 417 obchodního zákoníku se považuje dodací list nebo doklady jej nahrazující.
- 5/ Na vyzádní kupujícího vydá prodávající technickou dokumentaci uvedenou v katalogu prodávajícího, případně i kopie příslušných certifikátů.
- 6/ Je-li pro konkrétní zboží vystavován záruční list, je rovněž dokladem ve smyslu § 2113 obč. zákoníku.

### IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky

- 1/ Cena předmětu plnění se sjednává dohodou mezi kupujícím a prodávajícím v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. a je dána platným ceníkem vydaným prodávajícím. Cena může být dodatečně upravena za podmínek stanovených v čl. IX těchto OP. K ceně se připočítává DPH v zákonné výši.
- 2/ Prodávající je oprávněn požadovat za zboží platbu předem, nebo v hotovosti, případně jinou formu zajištění závazku kupujícím až do výše ceny zboží.
- 3/ Právo fakturovat vzniká prodávajícímu předáním zboží kupujícímu.
- 4/ Uskladnění zboží připraveného k osobnímu odběru na základě dispozice kupujícího, dává prodávajícímu právo zboží fakturovat bez skladného s tím, že současně s odesláním faktury upozorní kupujícího na termín, odkdy a v jakém rozsahu bude skladné účtovat.
- 5/ Prodávající je oprávněn fakturovat též každé dílčí plnění.
- 6/ Faktury budou obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění a daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění.
- 7/ Při úhradě faktury je kupující povinen uvést v platebním příkazu do položky variabilního symbolu (V-symbol) č. faktury prodávajícího.
- 8/ Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu pouze v případě, kdy nevzniklo prodávajícímu právo fakturovat, faktura nemá náležitosti daňového dokladu, nebo má jiné závady v obsahu s tím, že kupující uvede důvod vrácení.
- 9/ Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti je stanovena ode dne doručení oprávněnou nově vyhotovené faktury.
- 10/ Kupující zaplatí na základě daňového dokladu v hotovosti, nebo převodem příkazem sjednanou kupní cenu včetně ceny účtovaných vratných obalů, pokud jsou tyto pro další manipulaci se zbožím nezbytně nutné.
- 11/ Kupující splní řádně zaplatit prodávajícímu v okamžiku, kdy platba bude připsána na účet prodávajícího.

### V. Záruka, odpovědnost za vady

- 1/ Není-li uvedeno jinak, poskytuje prodávající na armatury uvedené v jeho platném katalogu nebo cenku záruku v době trvání 24 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Tato záruka platí za podmínky, že armatury budou instalované a používány v souladu s platnými technickými a servisními podmínkami.
- 2/ V případě prokázaných zjevných a skrytých vad zboží kupující, vymění prodávající vadné zboží za nové, nebo jej bezodkladně opraví. Volba mezi nároky kupujícího z vad zboží mu náleží za podmínek, že písemně oznámí prodávajícímu:
  - a) zjevnou vadu v dodávce zboží, nebo na výrobku (zboží), okamžitě při přijímání dodávky zboží, např. na dodacím listu, nebo zvláštním zápisem.
  - b) skrytou vadu na materiálu, nebo funkci výrobku (zboží) okamžitě po jejich zjištění, a to přímo oddělení prodeje v sídle prodávajícího, nebo kontaktuje oprávněného pracovníka prodávajícího v daném regionu, který zajistí obratem posouzení takové vady přímo na místě ještě před případnou demontáží výrobku.
- 3/ Záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, nevhodnou a neodbornou instalací či manipulací, nevhodným skladováním, přizrozeným opotřebením nebo neodbornými konkrétními podmínkami uvedených v příslušném katalogovém listu, záručním listu a technických podmínkách.
- 4/ Kupující není oprávněn v průběhu záruční lhůty provádět na zboží žádné úpravy či opravy. Kupující bude v průběhu montáže a po dobu záruky používat originální příslušenství dodávané prodávajícím. Pokud by kupující do zboží neoprávněně zasáhl nebo použil jiné příslušenství, ztrácí nárok ze záruky.
- 5/ U výrobků (zboží) s vystaveným záručním listem platí záruka pouze po předložení záručního listu vydaného prodávajícím.
- 6/ Prodávající odpovídá za vady zboží dle příslušných ustanovení OZ, smlouvy a těchto OP.
- 7/ Zboží má vadu, jestliže neodpovídá účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti uvedené v katalogu prodávajícího nebo výslovně stanovené smlouvou.
- 8/ Při koupi zboží a zjištění, že zboží má vady, které činí toto zboží nepoužitelným, je smlouva porušena a kupující má právo:
  - a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě
  - b) požadovat odstranění vady opravou v rozsahu vadné části, kterou je povinen prodávající odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení vady prodávajícímu, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu jinou
  - c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
  - d) odstoupit od smlouvy.
- 9/ Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ. Lhůta pro oznámení vad jsou u vad zjevných při příjmu zboží (množství, skladování, poškození atd.) okamžitě. U vad skrytých neproděleně po jejich zjištění, viz odst. V/2b.
- 10/ Oznámení vad musí být zpracováno vždy písemně, vada dostatečně popsána a musí obsahovat volbu mezi nároky popsanou v odst. V/6.
- 11/ Prodávající je povinen se k oznámení vad vyjádřit do 15 pracovních dnů po obdržení oznámení.
- 12/ Za případné vady, na které se nevztahuje záruka, odpovídá prodávající v rozsahu stanoveném OZ.
- 13/ Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu v dohodnutých termínech.

### VI. Náhrady škody

Odpovědnost za škodu a náhrada škody neupravená smlouvou nebo těmito OP se řídí OZ.

### VII. Odstoupení od smlouvy a odstupné

- 1/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající poruší smlouvu závazným způsobem, a to za podmínek uvedených v těchto OP, ve smlouvě nebo na základě ustanovení OZ. Odstoupení lze provést pouze písemným oznámením prodávajícímu s řádným odůvodněním.
- 2/ Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě prokázaného podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy je:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším jak 30 dnů od sjednaného termínu
  - b) neodstranitelná nebo stále se opakující vada zboží
  - c) nezaplacení zálohy nebo ceny zboží v dohodnuté výši a termínu
- 3/ Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů, než je porušení smlouvy jednou smluvní stranou, je možné pouze po vzájemné dohodě. Na základě dohody je kupující oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, pokud uhradí prodávajícímu odstupné ve výši 30 % z celkové ceny zboží. Jestliže již bylo zboží dodáno, je rovněž kupující povinen zboží prodávajícímu vrátit s kopií původního dokladu (dod. list, faktura), a to nepoužitě, nepoškozeně, čisté a v původním obalu, bylo-li kupujícímu takto dodáno. Pokud kupující tyto podmínky nedodrží, není odstoupení možné a kupující je povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží.
- 4/ Neplní-li kupující peněžité závazky vyplývající z těchto OP a smlouvy opakovaně, je prodávající oprávněn od ní odstoupit okamžitě.
- 5/ Odstoupení od smlouvy musí odstoupující písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.
- 6/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty druhou smluvní stranou a odpovědnosti za škodu, které odstoupením oprávněné straně vznikla, není-li smlouvou dohodnuto jinak.

### VIII. Smluvní pokuty

- 1/ Prodávající není povinen platit smluvní pokutu za prodlení, jestliže kupujícímu písemně oznámí do 5 dnů od uzavření smlouvy o dodávce objektivní důvody, které vedou k nesplnění původně potvrzeného termínu a sdělí závazně kupujícímu náhradní termín plnění.
- 2/ Při neodebrání objednaného zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny neodebraných výrobků za každý, byť jen započatý měsíc prodlení. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není vyloučeno právo prodávajícího na náhradu škody.

- 3/ Smluvní pokuta je splatná vždy do 15 dnů ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Při nedodržení této lhůty může prodávající vyúčtovat úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- 4/ Při prodlení s placením faktury je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% hodnoty fakturovaného zboží za každý den prodlení, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Tímto ujednáním není dotčena povinnost kupujícího platit úroky z prodlení.
- 5/ Za nesplnění povinnosti poukázat po výzvě prodávajícího zálohu ve výši dohodnuté ve smlouvě, je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05% z nezaplacené zálohy za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se vztahuje pouze na prodlení s placením zálohy. Odpovědnost za jinou škodu, nebo za prodlení dlužníka, není ujednáním dotčena.
- 6/ Prodávající se neocitne v prodlení s dodáním zboží, pokud bude v prodlení kupující se splnění svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu z dříve uzavřených obchodů.

### IX. Cenová doložka

- 1/ V souladu s ustanovením § 2154 a násl. OZ má právo prodávající cenu dodané zboží dodatečně upravit a zahrnout do dodatku ke smlouvě, dojde-li v době od zpracování návrhu ceny zboží do doby plnění k zásadním změnám ovlivňujícím původní cenu zboží, a to s ohledem na změnu kurzu české koruny vůči euru. S úpravou ceny vyšší jak 10% musí být kupující včas seznámen.
- 2/ V případě, že bude cena vyšší jak 10%, může kupující od smlouvy odstoupit za podmínek v článku VII. těchto OP.

### X. Doprava zboží

- 1/ Způsob dopravy zboží a místo určení stanovené vzájemně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.
- 2/ Palety a ohrádky, ve kterých je zboží dodáváno budou kupujícímu fakturovány, při vrácení bude částka kupujícímu dobrovolně vrácena. Palety a ohrádky budou přijímány max. 12 měsíců od nákupu na základě soupisu faktur, kterými byly odebrány.
- 3/ V rámci servisních služeb poskytovaných prodávajícím, poskytuje tento dopravu zboží přesahující částku 20.000 Kč v rámci plánu rozvozu po ČR na sklad kupujícího bezplatně.
- 4/ Pokud kupující uvede při uzavírání smlouvy o dodávce požadavek na svoji vlastní dopravu, prodávající toto respektuje, ale vyznáuje, aby se vlastní odvoz uskutečnil nejpozději do 5 dnů od oznámení o uložení. Po této lhůtě si prodávající vyhrazuje právo účtovat skladné.
- 5/ Pro urychlenou přepravu zboží (max. 50 kg) na požadavek kupujícího lze po dohodě s ním a na jeho účet využít kurýrních a expresních služeb.
- 6/ V rámci 24 hodinové pohotovostní služby zřízené pro zabezpečení potřeb kupujícího na havarijní akce trvá dopravu kupující.
- 7/ Pověří-li kupující k odběru zboží svého zaměstnance, nebo jinou osobu, je povinen jí vybiti plnou moc k tornoto odběru. Zmocněná osoba je povinna se prodávajícímu tímto zmocněním prokázat.
- 8/ Pokud se zmocněná osoba neprokáže pověřením, nebude zboží vydáno. V takovém případě padá případně vzniklá škoda na vrub kupujícího.
- 9/ Pokud si osoba pověřená převzetím zboží nevyžádá poučení o zásadách platných při manipulaci, nenese prodávající odpovědnost za škody způsobené nepoučenou osobou.

### XI. Závěrečná ujednání

- 1/ Právní vztahy výslovně neupravené smlouvou těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

V Bohušovicích 1.5.2025  
AVK VOD-KA a.s.

**AVK VOD-KA a.s.**

Masarykova 429, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Tel. 416 734 980-982 · NON STOP 602 445 812  
e-mail: [obchod@avkvodka.cz](mailto:obchod@avkvodka.cz) · [www.avkvodka.cz](http://www.avkvodka.cz)  
[www.avkvalves.eu](http://www.avkvalves.eu)

